

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EN ISO/IEC 17059-1:2010 szerint

Szám	Gyártó
5030/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország
A nyilatkozat tárgya	
A tetőösszefolyó toldatai hőszigetelt tetőkön való használatra TOPWET TWN integrált gallérral	
Típus	☐ TWN v220 ____ ☐ TWN v300 ____ ☐ TWN v500 ____ ☐ TWNE v500 ____ ☐ TWN v300 XL ____ ☐ TWN v500 XL ____ ☐ TWNE v500 XL ____
A nyilatkozat fentiekben meghatározott tárgya megfelel a következő követelményeknek	
MSZ EN 1253-2:2016 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók	

Kiegészítő információk |

a. Műszaki paraméterek

1. Magasságú hőszigeteléshez (mm): 40-220, 40-300, 40-500 (változat TWN), 100-300, 100-500 (változat TWNE), 120-300 (változat XL)
2. Rendeltetés: lapos tetők, teraszok és erkélyek vízelvezetése
3. Anyag: az összefolyó háza: poliamid PA6, védőkosár: poliamid PA6
4. Integrált szigetelőgallér
BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
5. Szín: narancssárga
6. Terhelési osztály: H 1,5

b. Az LGA QualiTest GmbH (97082 Würzburg, Dreikronenstrasse 31.) által 2019. 06. 21. napján kiadott 60140093 sz. vizsgálati jelentés

c. Az URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. (170 00 Praha/Prága 7, Argentinská 286/38., PSN House) által 2017. 7. 18. napján kiadott, az ISO 9001:2015 szerinti 50074/A/0001/UK/Cz sz. tanúsítvány

d. A megfelelőség értékelését a belső ellenőrzési osztály végezte a bevezetett gyártásirányítási rendszer keretében.



Tomáš Kunst | CEO

Kelt Ostrovačiceben, 2021. 03. 1. napján