

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EN ISO/IEC 17059-1:2010 szerint

Szám	Gyártó
5180/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország
A nyilatkozat tárgya	
Fűthető egyfalú meghosszabbított tetőösszefolyók TOPWET TWJE integrált gallérral	
Típus	☐ TWJE 50 ____ ☐ TWJE 75 ____ ☐ TWJE 90 ____ ☐ TWJE 110 ____ ☐ TWJE 125 ____ ☐ TWJE 160 XL ____
A nyilatkozat fentiekben meghatározott tárgya megfelel a következő követelményeknek	
MSZ EN 1253-2:2016 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók	

Kiegészítő információk |


a. Műszaki paraméterek

1. Méretek DN: DN50, DN70, DN90, DN100, DN125, DN150
2. Rendeltetés: lapos tetők, teraszok és erkélyek elektromos fűtésű vízvezetése
3. Anyag: az összefolyó háza: poliamid PA6, védőkosár: poliamid PA6
4. Integrált szigetelőgallér
BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
5. Szín: szürke
6. Terhelési osztály: H 1,5

b. Az LGA QualiTest GmbH (97082 Würzburg, Dreikronenstrasse 31.) által 2014. 5. 8. napján kiadott 7313208z sz. tanúsítvány

c. Az URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. (170 00 Praha/Prága 7, Argentinská 286/38., PSN House) által 2017. 7. 18. napján kiadott, az ISO 9001:2015 szerinti 50074/A/0001/UK/Cz sz. tanúsítvány

d. A megfelelőség értékelését a belső ellenőrzési osztály végezte a bevezetett gyártásirányítási rendszer keretében.


Tomáš Kunst | CEO

Kelt Ostrovačiceben, 2021. 03. 1. napján