

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EN ISO/IEC 17059-1:2010 szerint

Szám	Gyártó
5220/10/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország
A nyilatkozat tárgya	
Kerek biztonsági túlfolyók TOPWET TWPP és TWPP MINI integrált gallérral	
Típus	☐ TWPP 50 ____ ☐ TWPP 75 ____ ☐ TWPP 110 ____ ☐ TWPP 125 ____ ☐ TWPP MINI ____
A nyilatkozat fentiekben meghatározott tárgya megfelel a következő követelményeknek	
MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók	

Kiegészítő információk |

a. Műszaki paraméterek

1. Méretek DN: DN50, DN70, DN100, DN125, DN40 (változat MINI)
2. Rendeltetés: lapos tetők, teraszok és erkélyek vízelvezetése
3. Anyag: poliamid PA6/PVC – UV Stabil
4. Integrált szigetelőgallér
BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
5. Szín: fehér

b. Az LGA QualiTest GmbH (97082 Würzburg, Dreikronenstrasse 31.) által 2013. 2. 8. napján kiadott 7313209 sz. vizsgálati jelentés

c. Az URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. (170 00 Praha/Prága 7, Argentinská 286/38., PSN House) által 2017. 7. 18. napján kiadott, az ISO 9001:2015 szerinti 50074/A/0001/UK/Cz sz. tanúsítvány

d. A megfelelőség értékelését a belső ellenőrzési osztály végezte a bevezetett gyártásirányítási rendszer keretében.




Jaroslav Černý | CEO

Kelt Ostrovačicében, 2017. 10. 1. napján