

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EN ISO/IEC 17059-1:2010 szerint

Szám	Gyártó
5250/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország
A nyilatkozat tárgya	
Teraszra alkalmas fűtött víznyelőknak TOPWET TWTE integrált gallérral	
Típus	☐ TWTE 75 S ____ ☐ TWTE 110 S ____ ☐ TWTE 125 S ____ ☐ TWTE 50 V ____ ☐ TWTE 75 V ____ ☐ TWTE 110 V ____ ☐ TWTE 125 V ____
A nyilatkozat fentiekben meghatározott tárgya megfelel a következő követelményeknek	
MSZ EN 1253-2:2016 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók	

Kiegészítő információk |

a. Műszaki paraméterek

1. Méretek DN: DN50, DN70, DN100, DN125
2. Rendeltetés: lapos tetők, teraszok és erkélyek elektromos fűtésű vízvezetése
3. Anyag: poliamid PA6
4. Integrált szigetelőgallér
BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
5. Szín: narancssárga
6. Terhelési osztály: H 1,5

- b. Az URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. (170 00 Praha/Prága 7, Argentinská 286/38., PSN House) által 2017. 7. 18. napján kiadott, az ISO 9001:2015 szerinti 50074/A/0001/UK/Cz sz. tanúsítvány

- c. A megfelelőség értékelését a belső ellenőrzési osztály végezte a bevezetett gyártásirányítási rendszer keretében.



Tomáš Kunst | CEO

Kelt Ostrovačiceben, 2021. 03. 1. napján