



Megfelelőségi nyilatkozat

Az EN ISO/IEC 17059-1:2010 szerint

Szám	Gyártó
5350/10/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország

A nyilatkozat tárgya |

Hófogó TOPWET TW SZ

A nyilatkozat fentiekben meghatározott tárgya megfelel a következő követelményeknek |

A TOPWET s.r.o. cégnek a belső gyártásirányítási és ellenőrzési rendszerről szóló PN 002-2015 sz. vállalati szabványában, a vonatkozó műszaki adatlapokban és a termékek műszaki dokumentációjában foglaltak

Kiegészítő információk |


a. Műszaki paraméterek

1. Rendeltetés: lágyított PVC alapú fóliából készült tetőhéjazaton lerakódó hóréteg megfogása
2. Anyag: alsó része: 0,55 mm vastag tűzihorganyzott acéllemez 0,6 mm vastag PVC réteggel és korróziógátló kezeléssel, felső része: 0,55 mm vastag tűzihorganyzott acéllemezről sajtolt darab 0,6 mm vastag PVC réteggel és korróziógátló kezeléssel

b. Az URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. (170 00 Praha/Prága 7, Argentinská 286/38., PSN House) által 2017. 7. 18. napján kiadott, az ISO 9001:2015 szerinti 50074/A/0001/UK/Cz sz. tanúsítvány

c. A megfelelőség értékelését a belső ellenőrzési osztály végezte a bevezetett gyártásirányítási rendszer keretében.




Jaroslav Černý | CEO

Kelt Ostrovačicében, 2017. 10. 1. napján