

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EN ISO/IEC 17059-1:2010 szerint

Szám	Gyártó			
5010/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország			
A nyilatkozat tárgya				
Tetőösszefolyók TOPWET TW integrált gallérral				
Típus	<input type="checkbox"/> TW 75 S ___	<input type="checkbox"/> TW 110 S ___	<input type="checkbox"/> TW 125 S ___	<input type="checkbox"/> TW 160 S XL ___
	<input type="checkbox"/> TW 75 V ___	<input type="checkbox"/> TW 110 V ___	<input type="checkbox"/> TW 125 V ___	
A nyilatkozat fentiekben meghatározott tárgya megfelel a következő követelményeknek				
MSZ EN 1253-2:2016 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók				

Kiegészítő információk |

a. Műszaki paraméterek


- Méret DN: DN70, DN100, DN125, DN150
- Rendeltetés: lapos tetők, teraszok és erkélyek vízvezetése
- Anyag: az összefolyó háza: poliamid PA6, védőkosár: poliamid PA6
- Integrált szigetelőgallér
BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
- Szín: narancssárga
- Terhelési osztály: H 1,5

b. Az LGA QualiTest GmbH (97082 Würzburg, Dreikronenstrasse 31.) által 2019. 06. 21. napján kiadott 60140093 sz. vizsgálati jelentés

c. Az URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. (170 00 Praha/Prága 7, Argentinská 286/38., PSN House) által 2017. 7. 18. napján kiadott, az ISO 9001:2015 szerinti 50074/A/0001/UK/Cz sz. tanúsítvány

d. A megfelelőség értékelését a belső ellenőrzési osztály végezte a bevezetett gyártásirányítási rendszer keretében.




Tomáš Kunst | CEO

Kelt Ostrovačicében, 2021. 03. 1. napján