

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EN ISO/IEC 17059-1:2010 szerint

Szám	Gyártó
5040/10/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország
A nyilatkozat tárgya	
Mechanikus búzelzáró csappantyú TOPWET TWZU KL	
A nyilatkozat fentiekben meghatározott tárgya megfelel a következő követelményeknek	
MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók	

Kiegészítő információk |

a. Műszaki paraméterek

1. Rendeltetés: kültéri – a tetőösszefolyókon, teraszösszefolyókon és a toldataikon keresztül történő csatornaszag-visszaáramlás megakadályozása
2. Anyag: poliamid PA6
3. Szín: szürke/narancssárga

b. Az URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. (170 00 Praha/Prága 7, Argentinská 286/38., PSN House) által 2017. 7. 18. napján kiadott, az ISO 9001:2015 szerinti 50074/A/0001/UK/Cz sz. tanúsítvány

c. A megfelelőség értékelését a belső ellenőrzési osztály végezte a bevezetett gyártásirányítási rendszer keretében.



Jaroslav Černý | CEO

Kelt Ostrovačicében, 2017. 10. 1. napján