

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EN ISO/IEC 17059-1:2010 szerint

Szám	Gyártó			
5060/10/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštika 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország			
A nyilatkozat tárgya				
Perforált védőkosár TOPWET TWOK				
Típus	<input type="checkbox"/> TWOK v33	<input type="checkbox"/> TWOK v66	<input type="checkbox"/> TWOK v100	<input type="checkbox"/> TWOK v133
	<input type="checkbox"/> TWOK v166	<input type="checkbox"/> TWOK v200		
A nyilatkozat fentiekben meghatározott tárgya megfelel a következő követelményeknek				
MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók				

Kiegészítő információk |

a. Műszaki paraméterek

1. Magasság (mm): 33, 66, 100, 133, 166, 200
2. Rendeltetés: a kavics terhelőréteggel ellátott tetőkön védi a tetőösszefolyót, a javítási összefolyót, illetve a toldatot a kavicsok beesése ellen
3. Anyag: poliamid PA6
4. Terhelési osztály: K3 - 300 kg

b. Az URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. (170 00 Praha/Prága 7, Argentinská 286/38., PSN House) által 2017. 7. 18. napján kiadott, az ISO 9001:2015 szerinti 50074/A/0001/UK/Cz sz. tanúsítvány

c. A megfelelőség értékelését a belső ellenőrzési osztály végezte a bevezetett gyártásirányítási rendszer keretében.



Jaroslav Černý | CEO

Kelt Ostrovačicében, 2017. 10. 1. napján