

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EN ISO/IEC 17059-1:2010 szerint

Szám	Gyártó
5190/10/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország
A nyilatkozat tárgya	
Nem hőszigetelt tetőkön alkalmazható egyfalú meghosszabbított tetőösszefolyók TOPWET TWJ BZ integrált gallérral	
Típus	<input type="checkbox"/> TWJ BZ 50 ___ <input type="checkbox"/> TWJ BZ 75 ___ <input type="checkbox"/> TWJ BZ 90 ___ <input type="checkbox"/> TWJ BZ 110 ___ <input type="checkbox"/> TWJ BZ 125 ___
A nyilatkozat fentiekben meghatározott tárgya megfelel a következő követelményeknek	
MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók	

Kiegészítő információk |

a. Műszaki paraméterek

- Méret DN: DN50, DN70, DN90, DN100, DN125
- Rendeltetés: lapos tetők, teraszok és erkélyek vízvezetése
- Anyag: az összefolyó háza: poliamid PA6, védőkosár: poliamid PA6
- Integrált szigetelőgallér
BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
- Szín: fehér
- Terhelési osztály: H 1,5

b. Az URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. (170 00 Praha/Prága 7, Argentinská 286/38., PSN House) által 2017. 7. 18. napján kiadott, az ISO 9001:2015 szerinti 50074/A/0001/UK/Cz sz. tanúsítvány

c. A megfelelőség értékelését a belső ellenőrzési osztály végezte a bevezetett gyártásirányítási rendszer keretében.



Jaroslav Černý | CEO

Kelt Ostrovačicében, 2017. 10. 1. napján