

## Megfelelőségi nyilatkozat

Az EN ISO/IEC 17059-1:2010 szerint

Szám	Gyártó			
<b>5240/05/2020</b>	<b>TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország</b>			
A nyilatkozat tárgya				
<b>Teraszra alkalmas víznyelőknak TOPWET TWT integrált gallérral</b>				
Típus	<input type="checkbox"/> TWT 75 ___ S	<input type="checkbox"/> TWT 110 ___ S	<input type="checkbox"/> TWT 125 ___ S	
	<input type="checkbox"/> TWT 50 ___ V	<input type="checkbox"/> TWT 75 ___ V	<input type="checkbox"/> TWT 110 ___ V	<input type="checkbox"/> TWT 125 ___ V
A nyilatkozat fentiekben meghatározott tárgya megfelel a következő követelményeknek				
<b>MSZ EN 1253-2:2015 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók</b>				

## Kiegészítő információk |

## a. Műszaki paraméterek

- Méret DN: DN50, DN70, DN100, DN125
- Rendeltetés: lapos tetők, teraszok és erkélyek vízvezetése
- Anyag: poliamid PA6
- Integrált szigetelőgallér  
BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
- Szín: narancssárga
- Terhelési osztály: H 1,5

b. Az URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. (170 00 Praha/Prága 7, Argentinská 286/38., PSN House) által 2017. 7. 18. napján kiadott, az ISO 9001:2015 szerinti 50074/A/0001/UK/Cz sz. tanúsítvány

c. A megfelelőség értékelését a belső ellenőrzési osztály végezte a bevezetett gyártásirányítási rendszer keretében.



Tomáš Kunst | CEO

Kelt Ostrovačicében, 2020. 05. 1. napján