

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EN ISO/IEC 17059-1:2010 szerint

Szám	Gyártó
5260/08/2020	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország
A nyilatkozat tárgya	
Erkélyösszefolyók TOPWET TWB integrált gallérral	
Típus	<input type="checkbox"/> TWB 50 S ___ <input type="checkbox"/> TWB 75 S ___ <input type="checkbox"/> TWB 50 V ___ <input type="checkbox"/> TWB 75 V ___
A nyilatkozat fentiekben meghatározott tárgya megfelel a következő követelményeknek	
MSZ EN 1253-2:2016 – Víznyelők épületekben. 2. rész: Búzzár nélküli csapadéklevezetők és padlóösszefolyók	

Kiegészítő információk |


a. Műszaki paraméterek

- Méret DN: DN50, DN70
- Rendeltetés: teraszok és erkélyek vízvezetése
- Anyag: poliamid PA6
- Integrált szigetelőgallér
BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
- Szín: narancssárga
- Terhelési osztály: H 1,5

b. Az URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. (170 00 Praha/Prága 7, Argentinská 286/38., PSN House) által 2017. 7. 18. napján kiadott, az ISO 9001:2015 szerinti 50074/A/0001/UK/Cz sz. tanúsítvány

c. A megfelelőség értékelését a belső ellenőrzési osztály végezte a bevezetett gyártásirányítási rendszer keretében.




Tomáš Kunst | CEO

Kelt Ostrovačicében, 2021. 03. 1. napján