



Megfelelőségi nyilatkozat

Az EN ISO/IEC 17059-1:2010 szerint

Szám	Gyártó
5303/10/2017	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštika 62, 664 81 Ostrovačice, Csehország

A nyilatkozat tárgya |

Alaplap TOPWET TWOD 160 XL integrált gallérral

A nyilatkozat fentiekben meghatározott tárgya megfelel a következő követelményeknek |

A TOPWET s.r.o. cégnek a belső gyártásirányítási és ellenőrzési rendszerről szóló PN 002-2015 sz. vállalati szabványában, a vonatkozó műszaki adatlapokban és a termékek műszaki dokumentációjában foglaltak

Kiegészítő információk |

a. Műszaki paraméterek

1. Méretek DN: DN150
2. Rendeltetés: párazáráson keresztül légzáróan átvezető cső a TWOP páraszellőzők, illetve elektromos vagy más kábelek számára beépített TWP átvezetők csatlakoztatásához
3. Integrált szigetelőgallér
BIT – SBS modifikált bitumenes szalag, PVC – lágyított PVC alapú fólia, TPO – termoplasztikus (flexibilis) poliolefin, EPDM – műkaucsuk fólia, PE – polietilén fólia, STE – vízszigetelő bevonathoz való csatlakoztatást biztosító gallér
4. Szín: fekete, vörös-barna

b. Az URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. (170 00 Praha/Prága 7, Argentinská 286/38., PSN House) által 2017. 7. 18. napján kiadott, az ISO 9001:2015 szerinti 50074/A/0001/UK/Cz sz. tanúsítvány

c. A megfelelőség értékelését a belső ellenőrzési osztály végezte a bevezetett gyártásirányítási rendszer keretében.



Jaroslav Černý | CEO

Kelt Ostrovačicében, 2017. 10. 1. napján